

forvet

Veterinární vitamínové přípravky



Psi a kočky

- o Aurum 0 čištění zdravého ucha u psů koček
- o Aurum 1 tlumí ostré záněty uší
- o Aurum 2 isotonický přípravek
- o Aurum 3 alkalický roztok pH8 proti bakteriálním zánětům
- o Aurum 4 kyselý roztok pH4 proti kvasinkovým zánětům
- o Aurum Argentum gel s **nanostříbem** , likviduje bakterie a parazity

- o Vitadog junior štěňata
- o Vitadog senior dospělí psi
- o Vitadog tab psi
- o Vitakat tab kočky

ušní hygiena

Vitamínové
a minerální
přípravky

Ostatní

- o Chomovit **křečci, myši a králíci**
- o Pavitan **papoušci, kanáři a další druhy okrasného ptactva**
- o Turtle Vit **želvy, obojživelníci a plazi**

Vitamínové
a minerální
přípravky

- **Calcisan**
- **Farmadex B**
- **Farmadex B forte**
- **Farmaril**
- **Farmasel E**
- **Farmasel E forte**
- **Farmasol**
- **Farmatox Carbo**
- **Farmatox Carbo Zn**
- **Farmavit A maxx**
- **Farmavit AD3E**
- **Farmavit AD3E forte**
- **Farmavit B-Komplex**
- **Farmavit B-Komplex forte**
- **Farmavit C - 25%**
- **Farmavit C - 50%**
- **Farmavit C - 100%**
- **Farmavit D3 maxx**
- **Farmavit E maxx**
- **Farmavit FE**
- **Farmavit K3**
- **Farmavit Vigor**
- **Ketosan**
- **Lněné semínko**
- **Vigorol**
- **Tympakon Farma**
- **Barva na značení zvířat**

Ca , Mg , Zn , Cu , Co

vit. A , D3 , E , B1 , B2 , B5 , B6 , B12 , H , K , PP , Cholin

vit. A , D3 , E , B1 , B2 , B5 , B6 , B12 , H , K , PP , Cholin

elektrolytický a energetický přípravek pro drůbež

Selen + vitamín E

Selen + vitamín E

P , Ca , Mg , Na , Zn , Mn , Cu

živočišné uhlí + vápník

živočišné uhlí + zinek , vápník

vitamín A

vitamíny A , D3 , E

vitamíny A , D3 , E

komplex vitamínů B

komplex vitamínů B

25% vitamín C

50% vitamín C

100% vitamín C

vitamín D3

vitamín E

Fe , Cu , Mn , vit. E , B12

vitamín K3

Sorbitol , Karnitin , Síran hořečnatý

Mg , Co , jodid draselný

nutriční přípravek pro zvířata

Mastné kyseliny + vit. A , D3 , E

protipěnová látka

voskové značkovače

pro správnou funkci ústrojí krav a ovcí s vysokou ml. dojivostí

doplňuje nedostatek důležitých vitamínů

- koncentrát

zvyšuje kondici a odolnost proti stresu

pro správný vývoj, stimuluje imunitní systém

koncentrát

minerální přípravek pro drůbež, prasata a hovězí dobytek

proti průjmovým onemocněním

proti průjmovým onemocněním

koncentrát

podporuje správný vývoj, růst a produktivitu

- koncentrát

důležité při metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin

- koncentrát

regulátor biochemických procesů, pro správu funkci tkání

koncentrát

koncentrát

gel pro selata doplňující nedostatek železa

podporuje mineralizaci kostí.

zvyšuje apetit a reguluje elektrolytickou a tukovou rovnováhu

přípravek proti vzniku ketózy pro krávy, ovce a kozy

energetický přípravek pro selata

červená, zelená, modrá

Přípravek obsahující makroprvky a mikroprvky
pro krávy, ovce a kozy s vysokou mléčnou
užitkovostí

CALCISAN



Složení přípravku - 100g obsahuje:

Vápník	12,00g
Hořčík	0,136g
Zinek	0,024g
Měď	0,0052g
Kobalt	0,021g
Jodid draselný	0,20g
Propylenglykol	10,00g
Plnivo-	do 100,00g



Vlastnosti a účinky:

Přípravek optimálně vyvažuje potřebu makroprvků, mikroprvků a energie u krav a ovcí s vysokou mléčnou užitkovostí v období jejich nejvyšší spotřeby.

Makroprvky a mikroprvky obsažené v přípravku jsou nezbytné pro správnou funkci ústrojí krav a ovcí s vysokou mléčnou užitkovostí.

Propylenglykol, po příslušných proměnách v žaludku zvířete, má při procesu glukoneogeneze v játrech vliv na zvýšení glukózy v krvi a pokles obsahu ketonů.

Doporučená použití:

Jako nutriční doplněk u krav a ovcí, zvláště v období stavu hypokalcémie v době kolem porodu a při hypokalcémii krav, ovcí a koz.

Přípravek podávejte nejčastěji od 2.týdne před porodem do 6.týdne po porodu a v období laktace u krav, ovcí a koz.

O použití přípravku doporučujeme poradit se s veterinářem.

Dávkování: Přípravek podávejte orálně.

Preventivně:

Krávy 450 ml. jednou denně po dobu 4-7 dnů
Ovce a kozy 60-100 ml jednou denně po dobu 4-7 dnů

Jako podpůrný přípravek při léčbě:

Krávy do 450 ml dvakrát denně po dobu 4-7 dnů
Ovce a kozy 60-100 ml jednou denně po dobu 4-7 dnů

Skladování:

Skladujte na bezpečných místech mimo dosah dětí při teplotě 5-25°C

AKCE 5+2

Kalkulace nákladů:

Kráva	178,- Kč/den
Ovce	24,- Kč/den
Kozy	24,- Kč/den

Balení:
450 ml.

Cena: 154,70 bez DPH

Vitaminový přípravek pro křečky, myši a králíky v podobě roztoku podávaného s pitnou vodou



CHOMOVIT- Complex

Složení přípravku:

Vitamin A	5 000 000 IU
Vitamin D3	50 000 IU
Vitamin E	2 500 mg
Vitamin B1	1 300 mg
Vitamin B2	1 300 mg
Vitamin B5	2 500 mg
Vitamin B6	500 mg
Vitamin B12	8 mg
Vitamin C	56 000 mg
Vitamin H	10 mg
Vitamin K	250 mg
Vitamin PP	10 000 mg
Cholin	10 000 mg
Nosič	do 1 l



Balení: 15 ml.

Vlastnosti a účinky:

Přípravek obsahuje sadu 13 vitamínů, které doplňují potřebu a eliminují nedostatek těchto vitamínů u křečků, králíků a příbuzných hlodavců. Dobře vyvážené vitamíny obsažené v přípravku podporují správný vývoj a rychlost růstu zvířat. Mají také vliv na imunitu organismu, regulaci metabolických přeměn a správnou funkci tkání a orgánů, mj. také rozmnožovací a nervové soustavy.

Doporučená použití:

Profylakticky a ve stresových situacích, při březosti a jako doplňková léčba, při onemocněních způsobených nedostatkem vitamínů.

Dávkování:

Pro všechny příbuzné hlodavce 3-7 kapek do pitné vody nebo suchého krmiva v jednorázové dávce.

Skladování:

Skladujte v chladu (do 15°C), suchu a temnu, na bezpečných místech mimo dosah dětí.

Cena: 50,00 bez DPH

FARMADEX B

Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Vitamin A	20 000 000 IU
Vitamin D3	200 000 IU
Vitamin E	10 000 mg
Vitamin B1	1 300 mg
Vitamin B2	1 300 mg
Vitamin B5	2 500 mg (kyselina pantotenová)
Vitamin B6	500 mg
Vitamin B12	8 mg
Vitamin H	10 mg (biotin)
Vitamin K	250 mg
Vitamin PP	10 mg (amid kyseliny nikotinové)
Cholin	100 mg
Nosič	do 1 l.

Dávkování:

FARMADEX B se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat po dobu 3-5 dnů v množství:

Koně, dobytek:	10-20 ml / den / zvíře
Telata, hříbata:	10 ml / den / zvíře
Selata, ovce,kozy:	5 ml / den / zvíře
Drůbež:	1-2 ml / litr vody

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	3,80 Kč / den / zvíře
Telata, hříbata:	3,80 Kč / den / zvíře
Selata, ovce, kozy:	1,90 Kč / den / zvíře



Novinka

Balení: 100 ml.
1000 ml.
5000 ml.

Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje potřebu a eliminuje nedostatek vitamínů u zvířat. Dobře vyvážené vitamíny obsažené v přípravku podporují správný vývoj, rychlost růstu zvířat a jejich produktivitu. Mají také vliv na imunitu organismu, regulaci metabolických přeměn a správnou funkci tkání a orgánů, mj. také rozmnožovací a nervové soustavy.

Doporučená použití:

Období intenzivního růstu a vývoje, vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako doplňková léčba nakažlivých, invazivních chorob a poruch látkové výměny, onemocnění způsobených nedostatkem vitamínů.

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladu a temnu mimo dosah dětí.

Cena 100 ml.: 34,00 bez DPH
1 l.: 310,00 bez DPH
5 l.: 1 490,00 bez DPH

FARMADEX B Forte

Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Vitamin A	80 000 000 IU
Vitamin D3	800 000 IU
Vitamin E	80 000 mg
Vitamin B1	5 200 mg
Vitamin B2	5 200 mg
Vitamin B5	10 000 mg (kyselina pantotenová)
Vitamin B6	2 000 mg
Vitamin B12	32 mg
Vitamin H	40 mg (biotin)
Vitamin K	1 000 mg
Vitamin PP	40 000 mg (amid kyseliny nikotinové)
Cholin	100 000 mg
Rozpouštědlo	do 1000 ml.

Dávkování:

FARMADEX B FORTE se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat po dobu 3-5 dnů v množství:

Koně, dobytek:	2,5 - 5 ml / den / zvíře
Selata, ovce, kozy:	1,25 ml / den / zvíře
Drůbež:	2,5 - 5 ml / 10 litrů vody (1 litr na 2000 – 4000 litrů)

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	3,10 Kč / den / zvíře
Selata, ovce, kozy:	1,50 Kč / den / zvíře



Balení: 1 litr



Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje potřebu a eliminuje nedostatek vitamínů u zvířat. Dobře vyvážené vitamíny obsažené v přípravku podporují správný vývoj, rychlost růstu zvířat a jejich produktivitu. Mají také vliv na imunitu organismu, regulaci metabolických přeměn a správnou funkci tkání a orgánů, mj. také rozmnožovací a nervové soustavy.

Doporučená použití:

Období intenzivního růstu a vývoje, vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako doplňková léčba nakažlivých, invazivních chorob a poruch látkové výměny, onemocnění způsobených nedostatkem vitamínů.

Skladovací podmínky:

Skladujte při teplotě 5°C – 25°C v suchu, chladu a temnu mimo dosah dětí.

Cena: 1.066,00 bez DPH



FARMARIL

Složení přípravku:

Glukóza	550,0 g
Glycin	12,0 g
Dihydrogenfosforečnan	
draselný	55,0 g
Chlorid sodný	100,0 g
Kyselina citronová	10,0 g
Plnivo	do 1 l.



Vlastnosti:

Přípravek obsahuje složky zlepšující elektrolytickou a energetickou rovnováhu zvířat. Zvyšuje celkové množství vody v organismu, zvláště u mladých zvířat. Zvyšuje kondici zvířat a jejich odolnost proti stresu. Doporučuje se zejména při vysokých teplotách.

Doporučená použití:

U drůbeže pro zvýšení apetitu a spotřeby krmiva, po dlouhé přepravě, při změně krmiva, v období rekonvalescence, po tepelném šoku.

Použití a dávkování:

Přípravek nepoužívejte neředěný.

Drůbež:

1,25 ml. na 1 litr vody denně po dobu 2-3 dnů.

U jednodenních mláďat nebo při vysokých teplotách zvyšte dávku na 2 ml na 1 litr vody.

Skladovací podmínky:

Skladujte v místnosti s teplotou do 25°C, mimo dosah dětí. Chraňte před světlem.

Kalkulace nákladů :

0,20 Kč / ks / den

Balení na 800 l. vody

Balení: 1000 ml.

Cena : 190,00 bez DPH

FARMASEL - E

Složení přípravku:

1 kg výživy obsahuje 0,5 g selenu a 17 g vitamínu E.

Vlastnosti a účinky:

Aktivní složky přípravku působí synergicky v organizmu zvířat, plní nejrůznější funkce a jejich nedostatek může vést, kromě poklesu dynamiky růstu a správného vývoje, také k rozvoji různých chorob.

VITAMÍN E je přirozený antioxidant, který chrání buněčné struktury proti poškození.

Navíc je nezbytný pro správný metabolismus svalové tkáně a správnou funkci rozmnožovací soustavy.

SELEN se zúčastňuje oxidoredukčních metabolických procesů a plní funkci kofaktoru peroxidázy glutationu.

Jak SELEN, tak i VITAMÍN E stimulují imunitní systém organizmu

Doporučená použití:

Přípravek se podává zvláště mladým zvířatům při nebezpečí svalové dystrofie, exsudativní diatézy, encefalomalcie, oslabení imunity a při poruchách plodnosti a nosnosti.

Dávkování a způsob podávání:

FARMASEL E se dává do pitné vody u všech druhů zvířat v množství :

Koně a dobytek:	3-5 ml / ks / den
Telata a hříbata:	3-5 ml / ks / den
Krmní vepř, březí a kojící prasnice:	3-5 ml / ks / den
Selata, ovce a kozy:	2-3 ml / ks / den
Drůbež:	0,2 ml / litr vody / den

Doba trvanlivosti: 2 roky

obchodní zástupce pro váš region: Jiří Bárta
tel.: 722 988 450 e-mail: jiri.barta@forvet.cz www.forvet.cz



Novinka

Balení:
100 ml
1000 ml
5000 ml

Kalkulace nákladů :
0,70 Kč / ks / den

AKCE 5+1
na balení 1 litr

Cena 100 ml.: 32,00 bez DPH
1 l.: 249,00 bez DPH
5 l.: 1.170,00 bez DPH

FARMASEL – E forte



Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Vitamín E	68,00 g
Selen	2,40 g
Rozpouštědlo	do 1000 ml

Vlastnosti a účinky:

Aktivní složky přípravku působí synergicky v organismu zvířat, plní nejrůznější funkce a jejich nedostatek může vést, kromě poklesu dynamiky růstu a správného vývoje, také k rozvoji různých chorob.

VITAMÍN E je přirozený antioxidant, který chrání buněčné struktury proti poškození.

Navíc je nezbytný pro správný metabolismus svalové tkáně a správnou funkci rozmnožovací soustavy.

SELEN se zúčastňuje oxidoredukčních metabolických procesů a plní funkci kofaktoru peroxidázy glutationu.

Jak SELEN, tak i VITAMÍN E stimulují imunitní systém organismu.

Doporučená použití:

Přípravek se podává zvláště mladým zvířatům při nebezpečí svalové dystrofie, exsudativní diatézy, encefalomalcie, oslabení imunity a při poruchách plodnosti a nosnosti.

Dávkování a způsob podávání:

FARMASEL E se dává do pitné vody u všech druhů zvířat v množství :

Koně a dobytek:	0,75 – 1,25 ml / ks / den
Telata a hříbata:	0,75 – 1,25 ml / ks / den
Krmní vepř, březí a kojící prasnice:	0,75 – 1,25 ml / ks / den
Selata, ovce a kozy:	0,50 – 0,75 ml / ks / den
Drůbež:	0,5 ml / 10 litrů vody / den (1 litr na 20 000 litrů vody)

Skladovací podmínky:

Skladujte při teplotě pod 25°C. Chraňte před světlem a vlhkostí.

Upozornění:

Skladujte mimo dosah dětí.

POZOR : Před použitím protřepejte

AKCE 5+1
na balení 1 litr



Balení: 1000 ml.

Kalkulace nákladů:
0,30 Kč / ks / den

Cena: 510,00 bez DPH

FARMASOL

Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Fosfor	100,97 g
Vápník	30,00 g
Hořčík	12,49 g
Sodík	11,50 g
Zinek	2,50 g
Mangan	2,49 g
Měď	2,50 g
Pomocné látky	do 1000 ml.



Kalkulace nákladů:

1 litr na 1000 litrů pitné vody

Vlastnosti a účinky:

Přípravek je ideálně zvolená kombinace makroprvků a mikroprvků nezbytných pro správnou funkci organismu zvířat.

Tyto prvky jsou nutné pro normální a rychlý růst mladých zvířat a také zlepšují činnost organismu.

Přípravek se doporučuje podávat zvláště zvířatům v období intenzivního výkrmu, v době intenzivní nosnosti a dojvosti a také před telením a dobou pasení krav.

Dávkování:

1 – 2 litry / 1000 litrů pitné vody

v závislosti na fyziologickém stavu zvířat

Nepodávejte kozám a ovcím.

Ochranné prostředky:

Používejte osobní ochranné prostředky. Při kontaktu s pokožkou potřísněné místo opláchněte vodou a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení: 1000 ml.



Prášek stabilizující enzymatické, hormonální a imunitní reakce organismu.

FARMATOX CARBO

Složení 1 kg přípravku:

Dřevěné uhlí	500g
Vápník	2g
Bentonit montmorylonit	495g
Protispěčavé látky	do 1000 g



Novinka

Balení:
1 kg , 5 kg

Kalkulace nákladů:

79,- Kč / na 1 tunu krmiva

Charakteristika:

Veterinární minerální a dietetický přípravek pro prasata, drůbež, holuby a přežvýkavce.

Obsahuje pojiva, astringentní látky a látky s ochrannými účinky, které stabilizují fyziologické zažívací funkce.

Přípravek rovněž váže nadbytek amoniaku, a tak zlepšuje zoohygienické podmínky ve stáji.

Užití:

Farmatox Carbo se používá v případě rizika zažívacích poruch, v jejich průběhu i po jejich odeznění. Může být použit za účelem zlepšení stravitelnosti krmiva stejně jako k aktivaci metabolických procesů.

Lze jej také použít pro zklidnění střevní peristaltiky v případě řídké stolice.

Přípravek obsahuje protispěčavé látky a zabraňuje rozvoji fermentačních procesů.

Dávkování:

0,4 kg / 1 tuna krmné směsi

Perorálně v krmivu.

Tato směs by měla být používána po dobu 2-4 týdnů v případě rizika zažívacích poruch, v jejich průběhu i po jejich odeznění.

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Upozornění:

Před použitím přípravek řádně promíchejte.

AKCE 5+1
na balení 1 kg

Cena 1 kg : 163,14 bez DPH

5 kg : 799,40 bez DPH



Prášek stabilizující enzymatické, hormonální a imunitní reakce organismu.

FARMATOX CARBO Zn.

Složení 1 kg přípravku:

Dřevěné uhlí	200g
Vápník	2g
Zinek	240,93 g
Bentonit montmorylonit	495g
Protispěčavé látky	do 1000 g

Charakteristika:

Veterinární minerální a dietetický přípravek pro prasata, drůbež, holuby a přežvýkavce. Obsahuje pojiva, astringentní látky a látky s ochrannými účinky, které stabilizují fyziologické zažívací funkce. Přípravek rovněž váže nadbytek amoniaku, a tak zlepšuje zoohygienické podmínky ve stáji. Zinek obsažený v přípravku aktivuje metabolické procesy, stimuluje hormony, nukleové kyseliny a enzymy. Aktivuje chuťové a čichové receptory, což v důsledku vede k lepšímu využití krmiva.

Užití:

Farmatox Carbo se používá v případě rizika zažívacích poruch, v jejich průběhu i po jejich odeznění. Může být použit za účelem zlepšení stravitelnosti krmiva stejně jako k aktivaci metabolických procesů. Lze jej také použít pro zklidnění střevní peristaltiky v případě řídké stolice. Přípravek obsahuje protispěčavé látky a zabraňuje rozvoji fermentačních procesů.

Dávkování:

0,4 kg / 1 tuna krmné směsi

Perorálně v krmivu.

Tato směs by měla být používána po dobu 2-4 týdnů v případě rizika zažívacích poruch, v jejich průběhu i po jejich odeznění.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 15-25°C, v suchu

Novinka



Kalkulace nákladů:
96,- Kč / na 1 tunu krmiva

Balení:
1 kg , 5 kg

AKCE 5+1
na balení 1 kg

Cena 1 kg : 199,00 bez DPH
5 kg : 975,00 bez DPH

FARMAVIT A MAXX

Složení přípravku:

1 kg koncentrátu obsahuje:
Vitamin A 200 000 000 I.U.



Balení: 1000 ml.

Kalkulace nákladů:

Koně a skot: 3,- Kč / ks / den
Prasata, ovce, kozy: 1,80 Kč / ks / den
Drůbež: 3,- Kč / 10 litrů vody

Vlastnosti a účinky:

Vitamin A obsažený ve výrobku podmiňuje správný rozvoj, růst a produktivitu zvířat. Má podstatný vliv na imunitu organismu a regulaci metabolických procesů a funkcí tkání a orgánů, v tom pohlavní a nervové soustavy.

Doporučení:

Přípravek se používá v období intenzivního růstu a rozvoje, při vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako je například očkování, nesprávná výživa, dlouhodobá doprava, nachlazení, přehřátí, atd. Může se podávat v průběhu léčení infekčních a invazních nemocí a poruch látkové výměny způsobených deficitem vitamínu A.

Dávkování a způsob aplikace:

FARMAVIT A MAXX koncentrát se používá rozpuštěný v pitné vodě pro všechny druhy zvířat po dobu 3-5 dnů.

Koně a skot:	2,5 ml / ks / den
Prasata, ovce, kozy:	1,5 ml / ks / den
Drůbež:	2,5 ml / 10 litrů vody / (1 litr na 4000 litrů vody)

Doporučení pro správnou aplikaci:

Připravený roztok je třeba spotřebovat do 24 hodin.
Návod na správné dávkování přípravku je uveden na etiketě.

Skladovací podmínky:

Uchovávejte v teplotě nižší než 25°C. Chraňte před světlem a vlhkem.



Vitamínový přípravek pro zvířata v podobě roztoku
podávaného s pitnou vodou

FARMAVIT AD₃E

Složení přípravku:

1 liter obsahuje:

Vitamin A	20 000 000 IU
Vitamin D3	200 000 IU
Vitamin E	10 000 mg
Rozpouštědlo	do 1000 ml

Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje potřebu a eliminuje nedostatek vitamínů u zvířat.

Dobře vyvážené vitamíny obsažené v přípravku podporují správný vývoj, rychlost růstu zvířat a jejich produktivitu.

Mají také vliv na imunitu organismu, regulaci metabolických přeměn a správnou funkci tkání a orgánů, mj. také rozmnožovací a nervové soustavy.

Doporučené použití:

Období intenzivního růstu a vývoje, vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako doplňková léčba nakažlivých, invazivních chorob a poruch látkové výměny, onemocnění způsobených nedostatkem vitamínů.

Dávkování:

Přípravek se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat po dobu 3-5 dnů v množství:

Koně, dobytek:	10-20 ml / ks / den
Telata, hříbata:	10 ml / ks / den
Selata, ovce, kozy:	5 ml / ks / den
Drůbež:	1-2 ml / 1 liter vody /

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu mimo dosah dětí.

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	1,90 Kč / ks / den
Telata, hříbata:	1,90 Kč / ks / den
Selata, ovce, kozy:	0,95 Kč / ks / den
Drůbež:	0,20 Kč / 1 liter vody

AKCE 5+1
na balení 1 liter



Balení: 100 ml.
1000 ml.



Cena 100 ml. : 60,00 bez DPH
1000 ml. : 459,00 bez DPH

FARMAVIT AD₃E forte

Složení přípravku:

1 liter obsahuje:

Vitamin A	80 000 000 IU
Vitamin D3	800 000 IU
Vitamin E	80 000 mg
Rozpouštědlo	do 1000 ml



Balení: 1000 ml.

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	1,60 Kč / ks / den
Selata, ovce, kozy:	0,80 Kč / ks / den
Drůbež:	1,60 Kč / 10 litrů vody

Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje potřebu a eliminuje nedostatek vitaminů u zvířat. Dobře vyvážené vitamíny obsažené v přípravku podporují správný vývoj, rychlost růstu zvířat a jejich produktivitu.

Mají také vliv na imunitu organismu, regulaci metabolických přeměn a správnou funkci tkání a orgánů, mj. také rozmnožovací a nervové soustavy.

Doporučené použití:

Období intenzivního růstu a vývoje, vysoké nosnosti, ve stresových situacích (očkování, dlouhá přeprava, nachlazení, přehřátí apod.), jako doplňková léčba nakažlivých, invazivních chorob a poruch látkové výměny, onemocnění způsobených nedostatkem vitaminů AD₃, a E.

Dávkování:

Přípravek se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat po dobu 3-5 dnů v množství:

Koně, dobytek:	2,5-5 ml / ks / den
Selata, ovce, kozy:	1,25 ml / ks / den
Drůbež:	2,5-5 ml / 10 litrů vody / (1 liter na 4000 – 2000 litrů vody

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu mimo dosah dětí, při teplotě 5°C – 25°C.

AKCE 5+1
na balení 1 liter

Cena : 699,00 bez DPH



Vitamínový přípravek pro zvířata v podobě roztoku podávaného s pitnou vodou.

FARMAVIT B - COMPLEX

Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Vitamin B1	200 mg
Vitamin B2	400 mg
Vitamin B5	400 mg (pantothenan vápenatý)
Vitamin B6	200 mg
Vitamin B12	0,5 mg
Vitamin PP	3 000 mg (amid kyseliny nikotinové)
Rozpouštědlo	do 1000 ml

Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje komplex vitamínů skupiny B.

Vitamíny z této skupiny hrají velmi důležitou roli při metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin.

Jsou také nezbytné pro správnou funkci nervové soustavy, epitelové tkáně a svalů.

Doporučené použití:

Při nedostatku vitamínů ze skupiny B, období růstu a vývoje, poruchách nervové soustavy, snížení schopnosti líhnout, poruchách opeření, kanibalizmu, v době léčby antibiotiky a při různých stresových situacích.

Dávkování:

Přípravek se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat v množství:

Koně, dobytek:	10-20 ml / ks / den
Telata, hřbata:	10 ml / ks / den
Krmní vepř, březí a kojící prasnice:	15 ml / ks / den
Selata, ovce, kozy:	5 ml / ks / den
Drůbež:	1-2 ml / 1 litr vody

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu mimo dosah dětí. Při teplotě pod 25°C.



Novinka

Balení:
100 ml. , 1000 ml. , 5000 ml.

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	1,90 Kč / ks / den
Telata, hřbata:	1,90 Kč / ks / den
Krmní vepř, březí a kojící prasnice:	2,90 Kč / ks / den
Selata, ovce, kozy:	0,95 Kč / ks / den
Drůbež:	0,20 Kč / 1 litr vody

Cena	100 ml :	18,20 bez DPH
	1000 ml. :	166,40 bez DPH
	5000 ml. :	664,00 bez DPH

Vitamínový přípravek pro zvířata v podobě roztoku
podávaného s pitnou vodou.

FARMAVIT B – COMPLEX forte



Složení přípravku:

1 litr obsahuje:

Vitamin B1	5 200 mg
Vitamin B2	5 200 mg
Vitamin B5	10 000 mg (pantothenan vápenatý)
Vitamin B6	2 000 mg
Vitamin B12	32 mg
Vitamin PP	40 000 mg (amid kyseliny nikotinové)
Rozpouštědlo	do 1000 ml

Vlastnosti a účinky:

Přípravek doplňuje komplex vitamínů skupiny B.

Vitamíny z této skupiny hrají velmi důležitou roli při metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin. Jsou také nezbytné pro správnou funkci nervové soustavy, epitelové tkáně a svalů.

Doporučené použití:

Při nedostatku vitamínů ze skupiny B, období růstu a vývoje, poruchách nervové soustavy, snížení schopnosti líhnutí, poruchách opeření, kanibalizmu, v době léčby antibiotiky a při různých stresových situacích.



Balení: 1000 ml.

Dávkování:

Přípravek se přidává do pitné vody u všech druhů zvířat v množství:

Koně, dobytek:	2,5-5 ml / ks / den
Telata, hřibata:	2,5 ml / ks / den
Kravní vepři, březí a kojící prasnice:	4 ml / ks / den
Selata, ovce, kozy:	1,25 ml / ks / den
Drůbež:	2,5 ml / 10 litrů vody (1 litr na 4000 litrů vody)

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu mimo dosah dětí. Při teplotě pod 25°C.

Kalkulace nákladů:

Koně, dobytek:	1,30 Kč / ks / den
Telata, hřibata:	1,30 Kč / ks / den
Kravní vepři, březí a kojící prasnice:	2,00 Kč / ks / den
Selata, ovce, kozy:	0,65 Kč / ks / den
Drůbež:	1,30 Kč / 10 litrů vody

Cena: 429,00 bez DPH

FARMAVIT C 25%

Složení přípravku:

Vitamín C	250 g
Protispéčkové látky	5 g
Senzorické doplňkové látky – sladidla	745 g

Vlastnosti a účinky:

Vitamín C je regulátor biochemických procesů. Přispívá ke zvýšení obranyschopnosti organismu vůči infekčním onemocněním, zejména u **mláďat všech druhů zvířat**.

Účastní se syntézy hormonů, vstřebávání a přeměny železa, imunitních procesů a tvoření protilátek.

Podmiňuje správnou funkci pojivové, chrupavkovité a kostní tkáně.

Výrazně pomáhá při mimořádném zatížení v důsledku transportního a tepelného stresu a při všech stavech vyčerpanosti organismu. Při dermatózách, anémiích, krvácení, při poruchách reprodukce a pro podporu hojení ran a zlomenin.

U drůbeže přispívá k příznivému ovlivnění snášky a kvality skořápky, pro optimální vývoj embryí kuřat a jejich správný vývoj.

Doporučené použití:

Přípravek lze podávat jako podpůrný prostředek při oslabení (zima, podzim), poklesu imunity a v období rekonvalescence.

Dávkování:

Preventivně se přidává do pitné vody nebo krmné dávky u všech druhů zvířat po dobu 5-25 dnů v množství:

Drůbež:	200 – 400 g	/ 1000 litrů pitné vody
Telata, hřibata	800 – 1000 mg	/ ks / den
Sele, jehně, kůzle:	50 - 150 mg	/ ks / den
Prasata:	800 - 1200 mg	/ ks/ den
Prasnice, kůň:	4000 - 6000 mg	/ ks/ den
Lišky, králíci:	40 – 60 mg	/ ks / den

Při léčebné aplikaci se podávají dávky 2-3 krát vyšší po dobu 5-7 dnů.

Kalkulace nákladů:

Drůbež:	34,-	kč / 1000 litrů pitné vody
Telata, hřibata	0,14	kč / ks / den



Balení:
1 kg
10 kg

Cena 1 kg: 150,00 bez DPH
10 kg: 1.495,00 bez DPH

FARMAVIT C 50%



Složení přípravku:

Vitamin C	500 g
Protispékavé látky	5 g
Senzorické doplňkové látky – sladidla	495 g



Vlastnosti a účinky:

Vitamin C je regulátor biochemických procesů. Přispívá ke zvýšení obranyschopnosti organismu vůči infekčním onemocněním, zejména u **mláďat všech druhů zvířat**. Účastní se syntézy hormonů, vstřebávání a přeměny železa, imunitních procesů a tvoření protilátek. Podmiňuje správnou funkci pojivové, chrupavkovité a kostní tkáně. Výrazně pomáhá při mimořádném zatížení v důsledku transportního a tepelného stresu a při všech stavech vyčerpání organismu. Při dermatózách, anémiích, krvácení, při poruchách reprodukce a pro podporu hojení ran a zlomenin. U drůbeže přispívá k příznivému ovlivnění snášky a kvality skořápky, pro optimální vývoj embryí kuřat a jejich správný vývoj.

Doporučené použití:

Přípravek lze podávat jako podpůrný prostředek při oslabení (zima, podzim), poklesu imunity a v období rekonvalescence.

Dávkování:

Preventivně se přidává do pitné vody nebo krmné dávky u všech druhů zvířat po dobu 5-25 dnů v množství:

Drůbež:	100 – 200 g	/ 1000 litrů pitné vody
Telata, hříbata	400 – 500 mg	/ ks / den
Sele, jehně, kůzle:	25 - 75 mg	/ ks / den
Prasata:	400 - 600 mg	/ ks/ den
Prasnice, kůň:	2000 - 3000 mg	/ ks/ den
Lišky, králíci:	20 – 30 mg	/ ks / den

Při léčebné aplikaci se podávají dávky 2-3 krát vyšší po dobu 5-7 dnů.

Balení:

1 kg
10 kg

Kalkulace nákladů:

Drůbež:	20,70	kč / 1000 litrů pitné vody
Telata, hříbata	0,08	kč / ks / den

Cena 1 kg : 180,00 bez DPH
 10 kg : 1.795,00 bez DPH

FARMAVIT C 100%



Složení přípravku:

Vitamin C 1000 g

Vlastnosti a účinky:

Vitamin C je regulátor biochemických procesů. Přispívá ke zvýšení obranyschopnosti organismu vůči infekčním onemocněním, zejména u **mláďat všech druhů zvířat**.

Účastní se syntézy hormonů, vstřebávání a přeměny železa, imunitních procesů a tvoření protilátek. Podmiňuje správnou funkci pojivové, chrupavkovité a kostní tkáně.

Výrazně pomáhá při mimořádném zatížení v důsledku transportního a tepelného stresu a při všech stavech vyčerpanosti organismu. Při dermatózách, anémiích, krvácení, při poruchách reprodukce a pro podporu hojení ran a zlomenin.

U drůbeže přispívá k příznivému ovlivnění snášky a kvality skořápky, pro optimální vývoj embryí kuřat a jejich správný vývoj.

Doporučené použití:

Přípravek lze podávat jako podpůrný prostředek při oslabení (zima, podzim), poklesu imunity a v období rekonvalescence.

Dávkování:

Preventivně se přidává do pitné vody nebo krmné dávky u všech druhů zvířat po dobu 5-25 dnů v množství:

Drůbež:	50 – 100 g	/ 1000 litrů pitné vody
Telata, hřibata:	200 – 250 mg	/ ks / den
Sele, jehně, kůzle:	12 - 40 mg	/ ks / den
Prasata:	200 - 300 mg	/ ks/ den
Prasnice, kůň:	1000 - 1500 mg	/ ks/ den
Lišky, králíci:	10 – 15 mg	/ ks / den

Při léčebné aplikaci se podávají dávky 2-3 krát vyšší po dobu 5-7 dnů.

Balení:

1 kg
10 kg



Kalkulace nákladů:

Drůbež:	14,30	kč / 1000 litrů pitné vody
Telata, hřibata	0,06	kč / ks / den

AKCE 5+2
na balení 1 kg

Cena 1 kg : 250,00 bez DPH
10 kg : 2.150,00 bez DPH

FARMAVIT D₃ MAXX

Složení přípravku:

1 kg koncentrátu obsahuje:

Vitamin D₃ 200 000 000 I.U.

Vlastnosti a účinky:

Vitamin D₃ obsažený ve výrobku podmiňuje správný rozvoj, růst a produktivitu zvířat. Má podstatný vliv na imunitu organismu a regulaci metabolických procesů a funkce tkání a orgánů, v tom pohlavní a nervové soustavy.

Doporučení:

Přípravek se používá v období intenzivního růstu a rozvoje, při vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako je například očkování, nesprávná výživa, dlouhodobá doprava, nachlazení, přehřátí, atd.

Může se podávat v průběhu léčení infekčních a invazních nemocí a poruch látkové výměny způsobených deficitem vitamínu D₃.

Dávkování a způsob aplikace:

FARMAVIT D₃ MAXX koncentrát se používá rozpuštěný v pitné vodě pro všechny druhy zvířat po dobu 3-5 dnů.

Koně a skot:	2,5 ml / ks / den
Prasata, ovce, kozy:	1,5 ml / ks / den
Drůbež:	2,5 ml / 10 litrů vody / (1 litr na 4000 litrů vody)

Doporučení pro správnou aplikaci:

Připravený roztok je třeba spotřebovat do 24 hodin.

Skladovací podmínky:

Uchovávejte v teplotě nižší než 25°C. Chraňte před světlem a vlhkem.

Kalkulace nákladů

Koně a skot:	2,80 kč / ks / den
Prasata, ovce, kozy:	1,70 kč / ks / den
Drůbež:	2,80 kč / 10 litrů vody



Balení: 1000 ml.

Cena 1 litr : 971,00 bez DPH

FARMAVIT E MAXX

Složení přípravku:

1 kg koncentrátu obsahuje:

Vitamin E 200 g

Vlastnosti a účinky:

Vitamin E obsažený ve výrobku podmiňuje správný rozvoj, růst a produktivitu zvířat. Má podstatný vliv na imunitu organismu a regulaci metabolických procesů a funkce tkání a orgánů, v tom pohlavní a nervové soustavy.

Doporučení:

Přípravek se používá v období intenzivního růstu a rozvoje, při vysoké nosnosti, ve stresových situacích, jako je například očkování, nesprávná výživa, dlouhodobá doprava, nachlazení, přehřátí, atd.

Může se podávat v průběhu léčení infekčních a invazních nemocí a poruch látkové výměny způsobených deficitem vitamínu E.

Dávkování a způsob aplikace:

FARMAVIT E MAXX koncentrát se používá rozpuštěný v pitné vodě pro všechny druhy zvířat po dobu 3-5 dnů.

Koně a skot: 2,5 ml / ks / den
Prasata, ovce, kozy: 1,5 ml / ks / den
Drůbež: 2,5 ml / 10 litrů vody / (1 litr na 4000 litrů vody)

Doporučení pro správnou aplikaci:

Připravený roztok je třeba spotřebovat do 24 hodin.

Skladovací podmínky:

Uchovávejte v teplotě nižší než 25°C. Chraňte před světlem a vlhkem.

Kalkulace nákladů:

Koně a skot: 2,30 Kč / ks / den
Prasata, ovce, kozy: 1,40 Kč / ks / den
Drůbež: 2,30 Kč / 10 litrů vody



Balení: 1000 ml.

Cena 1 litr : 815,00 bez DPH

Gel pro selata doplňující nedostatek železa.

FARMAVIT FE



Složení přípravku:

Železo	105 mg
Měď	2 mg
Mangan	2 mg
Kobalt	1 mg
Vitámín E	0,06 mg
Vitámín B12	0,03 mg
Plnivo	do 1 ml

Vlastnosti a účinky:

Přípravek je nutriční doplněk doplňující fyziologický nedostatek železa u selat.
Stimuluje krvetvornou schopnost kostního morku.

Doporučené použití:

Doplnění fyziologického nedostatku železa u selat.

Dávkování:

Přípravek podávejte ve druhém a devátém dni života prasete po 1 ml. na 1 ks.
Selatům, která od 14.dne života nedostávají krmivo s přísadou železa, podejte přípravek pořetí v 16.den života.
Přípravek podávejte hluboko na kořen jazyka.
Jedním stisknutím dávkovače podáte 1 ml přípravku.

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu mimo dosah dětí.

AKCE 5+2



Balení: 170 g

Kalkulace nákladů:

Selata: 0,49 Kč/ks/den

Cena : 63,70 bez DPH

Vitamínový přípravek pro zvířata v podobě roztoku podávaného s pitnou vodou.

FARMAVIT K₃

Složení 1 litru přípravku:
Vitamin K₃, (MSB)

50g

Vlastnosti a účinky:

Přípravek reguluje metabolismus a zabraňuje nedostatku vitamínu K. Vitamin K hraje klíčovou roli v mechanismu tvorby krevní sraženiny a tak se podílí na zastavení nadměrného krvácení. Také se podílí na procesu mineralizace kostí a funkci proteinu odpovědného za zpětné vstřebávání iontů vápníku v ledvinách.

Užití:

Přípravek je možno použít u drůbeže za účelem doplnění krmné dávky o vitamin K. Podporuje léčbu onemocnění poškozujících játra, léčbu chronické gastroenteritidy, onemocnění způsobených viry, bakteriemi nebo parazity doprovázených poškozením cév. Přípravek může být také použit po léčbě antibiotiky a sulfonamidy.

Dávkování:

1 litr / 4000 litrů po dobu 2-4 dní.

Přípravek se podává rozpuštěný v pitné vodě. V případě potřeby může být dávka zvýšena až na trojnásobek.

Skladovací podmínky:

Skladujte v suchu, chladnu a temnu do 25°C, mimo dosah dětí.



Novinka

Balení:
50 ml.
100 ml.
1000 ml.

Cena 50 ml. : 57,14 bez DPH
 100 ml. : 114,43 bez DPH
 1000 ml. : 271,43 bez DPH



Přípravek zvyšující apetit a regulující elektrolytickou a tukovou rovnováhu.

FARMAVIT VIGOR

Složení přípravku:

Sorbolit	250,00 g
Karnitin	50,00 g
Síran hořečnatý	250,00 g
Rostlinné výtažky	0,5 g
Plnivo	do 1000 ml

Vlastnosti:

Přípravek zvyšující apetit a regulující elektrolytickou a tukovou rovnováhu.

Doporučené použití:

U drůbeže, vepřového a hovězího dobytka, ovcí, koz, koní pro zvýšení apetitu při vysoce energetickém krmení v období intenzivního růstu, reprodukce, rekonvalescence a při působení stresových faktorů.

Doporučuje se podávat husám na ztučnělá játra.

Hovězímu dobytku preventivně v případě ketózy.

Dávkování:

Drůbež:	Preventivně	1-2 ml	na 1 litr vody po dobu 3-5 dnů
	Intenzivní chov	2 ml	na 1 litr vody po dobu 5 dnů
Krmné husy:		4 ml / ks / den	
Hovězí dobytek:	Preventivně	20-50 ml / 2x denně	na zvíře po dobu 5-10 dnů
	Intenzivní chov	50 ml / 2x denně	na zvíře po dobu 5-10 dnů
Telata:	Preventivně	5 ml / na 50 kg tělesné váhy	, 2x denně po dobu 5-10 dnů
	Intenzivní chov	10 ml / na 50 kg tělesné váhy	, 2x denně po dobu 5-10 dnů
Prasnice:	Preventivně	25-35 ml / ks / den / po dobu 5 dnů.	
	Intenzivní chov	40 ml / ks / den / po dobu 5 dnů.	
Selata:	Preventivně	1 ml / na 10 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 10 dnů
	Intenzivní chov	2 ml / na 10 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 10 dnů
Jehňata:	Preventivně	1 ml / na 10 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 10 dnů
	Intenzivní chov	5 ml / na 10 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 5 dnů
Koně:	Preventivně	20-50 ml / 2x denně	na zvíře po dobu 5-10 dnů
	Intenzivní chov	50 ml / 2x denně	na zvíře po dobu 5 dnů
Hřibata:	Preventivně	5 ml / na 50 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 5-10 dnů
	Intenzivní chov	10 ml / na 50 kg tělesné váhy	, 1x denně po dobu 5 dnů

Skladovací podmínky:

Skladujte při teplotě 2°C – 15°C v těsně uzavřených obalech, mimo dosah dětí. Chraňte před světlem.

obchodní zástupce pro váš region: Jiří Bárta
tel.: 722 988 450 e-mail: jiri.barta@forvet.cz www.forvet.cz



Novinka

Balení:
1000 ml.
5000 ml.

Cena 1000 ml.: 320,00 bez DPH
5000 ml.: 1.456,00 bez DPH

Přípravek proti vzniku ketózy pro krávy, ovce a kozy s vysokou mléčnou užitkovostí.

KETOSAN

Složení přípravku:

100g obsahuje:

Hořčík	0,0337 g
Kobalt	0,0223 g
Jodid draselný	0,2 g
Propylenglykol	97,5 g
Plnivo	do 100 g

Vlastnosti a účinky:

Optimálně vyvažuje energetickou potřebu krav a ovcí s vysokou mléčnou užitkovostí v období jejich nejvyšší dojivosti. Propylenglykol po příslušných proměnách v žaludku zvířete, má při procesu glukoneogeneze v játrech vliv na zvýšení glukózy v krvi a pokles obsahu ketonů. Kobalt a jód jsou mikroprvky nezbytné pro správnou látkovou výměnu.

Doporučené použití:

Preventivní a podpůrný prostředek při ketóze krav, ovcí a koz. Přípravek podávejte nejčastěji od 3. do 6. týdne po porodu a v období vrcholu laktace u krav, ovcí a koz v posledním měsíci březosti. O použití se doporučuje poradit se s veterinářem.

Dávkování a způsob podávání:

Přípravek podávejte orálně. Preventivní a podpůrný prostředek při subklinické ketóze:

Krávy: 250 ml. / den / po dobu 4-7 dnů
Ovce a kozy: 60-100 ml. / den / po dobu 4-7 dnů

Skladovací podmínky:

Skladujte na bezpečných místech mimo dosah dětí při teplotě 5°C – 25°C



Balení:
250 ml

AKCE 5+1

Cena: 104,00 bez DPH

LNĚNÉ SEMÍNKO

Složení přípravku:

Lněné semínko 1000 g

Vlastnosti a účinky:

Obsahuje lněné semínko, které obsahuje kolem 10% slizových látek, olej a malé množství glykosidů. Při orálním podávání způsobuje bobtnání obsahu střev a tím povzbuzení peristaltiky, má také dezodorizující vliv díky zpomalování fermentačních procesů. Při podání odvaru působí slizové látky ochranně a protizánětlivě.

Doporučené použití:

Zvýšení apetitu u zvířat, rekonvalescence po prodělaných chorobách trávicí soustavy, jako podpůrný prostředek při léčbě.

Dávkování a způsob podávání:

Přípravek lze podávat zvířeti orálně v podobě surových nebo mletých zrn či vývaru. Odvar připravíme zalitím 1 dílu celých nebo mletých zrn 10-20 díly vlažné vody. Takto připravený odvar nechejte od stát pod přikrývkou po dobu 30-45 minut. Odvar podávejte zvířatům přeceděný nebo se zrny.

Koně, dobytek: 2-4 litry odvaru
 Telata: 0,5 litru odvaru
 Prasnice: 0,5 litru odvaru
 Psi, kočky: 0,05 – 0,5 litru odvaru

Skladování:

Skladujte v suchu, chladu a temnu mimo dosah dětí.

Trvanlivost:

2 roky



Balení:
1 kg

Cena: 101,00 bez DPH

Vitamínový přípravek pro papoušky, kanáry a další druhy okrasného ptactva jako roztok k pití.

PAVITAN Complex



Složení přípravku:

1 litr přípravku obsahuje:

Vitámín A	5 000 000 IU
Vitámín D3	50 000 IU
Vitámín E	2500 mg
Vitámín B1	1300 mg
Vitámín B2	1300 mg
Vitámín B5	2500 mg
Vitámín B6	500 mg
Vitámín B12	8 mg
Vitámín C	56 000 mg
Vitámín H	10 mg
Vitámín K	250 mg
Vitámín PP	10 000 mg
Cholin	10 000 mg
Nosné médium	do 1 l.

Vlastnosti a účinky:

Obsahuje 13 vitamínů, které umožňují doplnit potřebné vitamíny u okrasného ptactva. Vhodně balancovaná kombinace vitamínů v přípravku zaručuje správný rozvoj a růst ptáků. Příznivě ovlivňují imunitu organismu a regulují metabolismus. Kladně ovlivňují funkce tkání a orgánů, v tom nervové a pohlavní soustavy.

Doporučení:

Podávejte profylakticky a ve stresových situacích, v rámci doplňkové léčby v nemocích, ve špatném stavu způsobeném deficitem vitamínů.

Dávkování a způsob podávání:

Pavitan - Complex podávejte s pitnou vodou všem druhům papoušků, kanárů a dalším druhům ptactva.

1 pták:	3- 7 kapek / denně
větší množství ptáků :	2 čajové lžičky / litr vody / denně

Skladování:

Skladujte v suchu, chladu a temnu, mimo dosah dětí.



Balení :
15 ml

Cena : 19,50 bez DPH

Vitamínový přípravek pro želvy, obojživelníky a plazy chované doma .

TURTLE - VIT



Složení přípravku:

Vitámín A	5 000 000 IU
Vitámín D3	50 000 IU
Vitámín E	2500 mg
Vitámín C	10 000 mg
Vitámín B2	5 000 mg
Vitámín B5	2 500 mg
Vitámín B6	500 mg
Vitámín PP	5 000 mg
Nosné médium	do 1 l.

Vlastnosti a účinky:

Přípravek umožňuje doplnění potřebných vitamínů a eliminaci nedostatku vitamínů u želv a terarijních zvířat.

Vhodně bilancovaná kombinace vitamínů v přípravku zaručuje správný rozvoj a růst zvířat. Kladně ovlivňuje odolnost organismu a reguluje metabolismus a funkci tkání a tělesných orgánů, v tom vytváření krunýře.

Doporučení:

Profylakticky, pro zamezení deficitů výživných látek.

Dávkování a způsob podávání :

2-3 kapky na skleničku vody ke koupání nebo stejné množství na každé zvířátko do krmiva.

Skladování:

Uchovávat v chladném (pouze do 15°C), suchém, temném a pro děti nepřístupném místě.



Balení :
15 ml

AKCE 5+1

Cena : 50,00 bez DPH

VIGOROL



Složení přípravku:

Masné kyseliny:

Kapronová	0,8 g
Kaprylová	12,0 g
Kaprynová	12,0 g
Laurová	44,8 g
Myristinová	18,4 g
Palmitová	10,2 g
Oleinová	15,8 g
Linolová	5,7 g
Linolenová	1,4 g
EPA	0,8 g
DHA	1,2 g
Vitamin A	25 000 IU
Vitamin D3	2 500 IU
Vitamin E	1,0 g

Plnivo do 100,00



Balení: 170 ml.

Vlastnosti a účinky:

Přípravek obsahuje vysoce koncentrované masné kyseliny a vitamíny A, D, E. Podává se selatům ihned po narození, způsobuje rychlý nárůst jejich energie a vitality, díky čemuž mohou zvířata přijímat rychleji a více pokrmu od prasnice. Vitamíny obsažené v přípravku zabraňují změnám kostry a funkcí epitelu.

Doporučení:

Přípravek je určen pro slabá selata ihned po narození.

Dávkování a způsob podávání:

Nově narozená selata: do 3 ml / ks – ihned po porodu
 Starší selata: do 6 ml / ks – každých 12 hodin

Jedním stisknutím dávkovače podáte 1 ml přípravku.

Skladování:

Skladujte v místnosti s teplotou do 15°C, mimo dosah dětí. Chraňte před světlem. POZOR: Přípravek při nízkých teplotách může změnit konzistenci na hustý olej nebo pevnou látku. V tom případě potřeba jej před podáváním ohřát na teplotu 15°C.

Kalkulace nákladů:

Ihned po porodu: 3,90 Kč / ks / den
 Starší selata: 7,80 Kč / ks / den

Cena: 180,00 bez DPH

AKCE 5+1

VITADOG Junior

Složení přípravku:

1 kg přípravku obsahuje:

Vápník	300,0 g
Fosfor	100,0 g
Železo	2,0 g
Hořčík	2,0 g
Zinek	1,0 g
Vitamín D3	45 000 IU
Vitamín C	2 500 mg
Vitamín H	1 mg (biotin)

Vlastnosti a účinky:

Vitamínový a minerální přípravek pro štěňata v období intenzivního růstu obsahuje fosfor, hořčík a vitamín D3, které jsou nezbytné pro správnou tvorbu a vývoj kostní a svalové tkáně. Zinek a vitamín H napomáhají dobré kondici srsti a kůže.

Doporučení:

Jako doplněk stravy přidávaný do krmiva pro všechny rasy psů, především v období růstu.

Dávkování a způsob podávání:

Vitadog-junior podávejte denně podle tělesné hmotnosti zvířete:

Malá plemena:	1 čajová lžička / na 10 kg tělesné hmotnosti
Střední plemena:	1 čajová lžička / na 15 kg tělesné hmotnosti
Velká plemena:	1 čajová lžička / na 20 kg tělesné hmotnosti

Skladování:

Skladujte v suchu, chladnu, temnu a mimo dosah dětí.



Balení: 100 g

AKCE 5+1

Cena: 150,00 bez DPH

VITADOG Senior

Složení přípravku:

1 kg přípravku obsahuje:

Vápník	200,0 g
Fosfor	100,0 g
Železo	2,2 g
Hořčík	2,0 g
Zinek	1,0 g
Vitamín C	2 500 mg
Vitamín H	1 mg (biotin)
Masné kyseliny (jako lecitin)	10,0 mg
Droždí	10,0 mg

Vlastnosti a účinky:

Vitamínový a minerální přípravek pro dospělé psy obsahuje vápník, fosfor a hořčík, které jsou nezbytné pro získání a udržení celkové kondice a dobrého vzhledu. Zinek, vitamín H a masné kyseliny zlepšují kondici srsti a kůže. Vitamín B obsažený v droždí a vitamín C normalizují látkovou výměnu a posilují imunitu organismu.

Doporučení:

Jako doplněk klasické krmné dávky.

Dávkování a způsob podávání:

Vitadog-senior podávejte denně podle tělesné hmotnosti zvířete:

Malá plemena: 1 čajová lžička / na 10 kg tělesné hmotnosti
Střední plemena: 1 čajová lžička / na 15 kg tělesné hmotnosti
Velká plemena: 1 čajová lžička / na 20 kg tělesné hmotnosti

Skladování:

Skladujte v suchu, chladnu, temnu a mimo dosah dětí.



Balení: 100 g

AKCE 5+1

Cena: 150,00 bez DPH

VITADOG - TAB

Složení přípravku:

1 tableta přípravku obsahuje:

Vápník	100,0 mg
Fosfor	50,0 mg
Hořčík	1 mg
Železo	1,1 mg
Zinek	0,5 mg
Vitamín C	1.25 mg
Vitamín H (biotin)	0,5 mg
Masné kyseliny	0,5 mg
Droždí	100 mg
Aromatické přísady	
Plnivo	

Vlastnosti a účinky:

Vitamínový a minerální přípravek pro psy obsahuje vápník, fosfor a hořčík, které jsou nezbytné pro získání a udržení celkové kondice a dobrého vzhledu.

Zinek, vitamín H a masné kyseliny zlepšují kondici srsti a kůže.

Vitamín B obsažený v droždí a vitamín C normalizují látkovou výměnu a posilují imunitu organismu.

Doporučení:

Jako doplněk stravy pro všechna psí plemena.

Dávkování a způsob podávání:

Vitadog-Tab podávejte denně podle tělesné hmotnosti zvířete:

Malá plemena: 5 tablet / na 10 kg tělesné hmotnosti

Střední plemena: 5 tablet / na 15 kg tělesné hmotnosti

Velká plemena: 5 tablet / na 20 kg tělesné hmotnosti

Skladování:

Skladujte v suchu, chladnu, temnu a mimo dosah dětí.

AKCE 5+1



Balení: 50 ks

Cena: 64,30 bez DPH

VITAKAT - TAB

Složení přípravku:

1 tableta přípravku obsahuje:

Vápník	100,0 mg
Fosfor	50,0 mg
Hořčík	2 mg
Železo	1 mg
Zinek	1 mg
Vitámín C	2,5 mg
Vitámín H (biotin)	1 mg
Masné kyseliny	1 mg
Droždí	200 mg
Šanta kočičí	2 mg
Aromatické přísady	
Plnivo	

Vlastnosti a účinky:

Vitamínový a minerální přípravek pro kočky obsahuje vápník, fosfor a hořčík, které jsou nezbytné pro získání a udržení celkové kondice a dobrého vzhledu. Zinek, vitamín H a masné kyseliny zlepšují kondici srsti a kůže. Vitamín B obsažený v droždí a vitamín C normalizují látkovou výměnu a posilují imunitu organismu.

Doporučení:

Jako doplněk stravy pro všechna psi plemena. Může se podávat zvířatům nemocným cukrovkou.

Dávkování a způsob podávání:

Vitakat-Tab podávejte denně podle tělesné hmotnosti zvířete:

1-3 tablet / na 2 kg tělesné hmotnosti

Skladování:

Skladujte v suchu, chladnu, temnu a mimo dosah dětí.



Balení: 50 ks

AKCE 5+1

Cena: 64,30 bez DPH

TYMPAKON - FARMA



Složení přípravku:

Dimethylpolysiloxan 4,125 g / 100 g

Účinek:

Přípravek má protipěňivý účinek díky zvětšení povrchového napětí tekutin, ke kterým se přidává.

Použití:

Pro nadmuté krávy, ovce a kozy.
20 – 40 ml přípravku je třeba přidat do 2 litrů vody.

Před upotřebením protřepat !

Kalkulace nákladů:
36,30 Kč / den / kus

Balení: 250 ml.



AKCE 5+1

Cena: 250,00 bez DPH

AURUM 0



Balení: 30 ml., 100 ml.

- ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ**
- NEAGRESIVNÍ
 - SILNĚ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ VLASTNOSTI
 - MÍRNĚ PĚNÍ

Složení přípravku:

Směs specifických povrchově účinných etylenoxidových sloučenin, propylenglykolu, v neutrálním nedráždivém, a uši specifickém substrátu, se silným čistícími a odmašťovacími vlastnostmi a sodné soli dioctylusulfosukcinátu, sodium lauryl sulfátu a chlorhexidinu.

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k čištění zdravého ucha u psů a koček.

V případě zahájení ušní hygieny u zvířat s hygienicky zanedbaným zvukovodem čištění provádějte denně po dobu 7 dnů.

Po získání požadované čistoty činnost opakujte ne častěji než jednou týdně.

Vyplňte roztokem celý zvukovod; uchyťte elastickou část zvukovodu pomocí palce, prostředníčku a prsteníčku a masírujte směrem nahoru, ve ventrodorsálním směru.

Tímto způsobem je tekutina přesouvána nahoru a dolů a volné části sekretu budou odplaveny směrem ven.

Intenzita masáže závisí na bolesti způsobené zánětem.

Současným masírováním zvukovodu roste akceptace mytí uší, a to zejména u koček.

Před použitím protřepejte.

Před použitím se poraďte s veterinářem.

AKCE 5+1

Cena 30 ml: 90,00 bez DPH
100 ml: 130,00 bez DPH

Přírodní přípravek tlumící ostrý zánět ucha u psů a koček.

AURUM 1

- IDEÁLNÍ PRO DOMÁČÍ LÉČBU
- TLUMÍ OSTŘE ZÁNĚTY
- PŮSOBÍ PROTIZÁNĚTLIVĚ
- ROSTLINNÁ BÁZE

Složení přípravku:

Směs z přírodních esenciálních olejů z čajovníku a hřebíčku, etylenoxidových sloučenin, v neutrálním nedráždivém, a pro uši specifickém substrátu, a dimethylsulfoxidu.

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k tlumení ostrého zánětu ucha u psů a koček.
V případě ostrého zánětu zvukovodu přípravek používejte ne více než 3x.
Následně použijte přípravek AURUM ARGENTUM.
Po odeznění zánětu provádějte běžnou preventivní ušní hygienu pomocí přípravku AURUM – 0 a roztoků AURUM – 2;3;4.
Jemně zvukovod naplňte roztokem a nechejte působit.
Přebytek jemně setřete.
Opakujte po 8 – 12 hodinách.

Před použitím protřepejte.
Před použitím se poradte s veterinářem.



Balení: 30 ml.

Cena 30 ml: 100,00 bez DPH

AKCE 5+1

AURUM 2

Složení přípravku:

Směs éterických olejů z jehličnanů, chlohexidinu a sloučeniny usnadňující proplachování.

PREVENCE A OCHRANA

- VHODNÝ PRODENNÍ PREVENCI
- ROSTLINNÁ BÁZE

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k proplachování zvukovodu po promytí zdravého ucha u psů a koček pomocí prostředku AURUM – 0.

Pro důkladnější vyčištění, zvukovod po umytí pod lehkým tlakem propláchněte, čímž dosáhnete úplného odstranění mycího prostředku a ušního mazu.

Doporučujeme přípravek před aplikací zahřát na teplotu 25°C.

Před použitím protřepejte.

Před použitím se poraďte s veterinářem.

Balení: 100 ml.



AKCE 5+1

Cena 100 ml: 130,00 bez DPH

Alkalický roztok pro vyplachování ucha u psů a koček.
Roztok TRIS-EDTA pH8

AURUM 3

PODPORUJE LÉČBU BAKTERIÁLNÍCH ZÁNĚTŮ
• ZVYŠUJE CITLIVOST BAKTERIÍ



Složení přípravku:

Pufr kyseliny ethylendiamintetraoctové a trishydroxymethylaminomethanu s pH8.

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k vyplachování zvukovodu po umytí přípravkem AURUM – 0 psů a koček trpících zánětem zvukovodu vyvolaných bakterií *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Proteus*. V případě plísňových nebo smíšených zánětů používejte kyselý roztok AURUM – 4.

Roztok zvětšuje citlivost bakterií na působení antibakteriálních prostředků.

Pro důkladnější vyčištění, zvukovod po umytí pod lehkým tlakem propláchněte přípravkem, čímž dosáhnete úplného odstranění mycího prostředku a ušního mazu.

Doporučujeme přípravek před aplikací zahřát na teplotu 25°C.

Po vypláchnutí aplikujte po dobu 7 dnů přípravek s nanostříbrem ARGENTUM.

Před použitím protřepejte.

Před použitím se poradte s veterinářem.



Balení: 100 ml.

AKCE 5+1

Cena 100 ml: 130,00 bez DPH

AURUM 4

PODPORUJE LÉČBU KVASINKOVÝCH ZÁNĚTŮ
• DOKONALE ZABRAŇUJE ROZVOJI PLÍSNÍ

Složení přípravku:

Pufr kyseliny borité a kyseliny malonové s pH4.

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k vyplachování zvukovodu po umytí přípravkem AURUM – 0 psů a koček trpících plísňovým nebo smíšeným zánětem zvukovodu .

V případě bakteriální infekce použijte alkalický roztok AURUM – 3.

Díky obsahu kyseliny malonové dokonale zabraňuje rozvoji plísně Malassezia.

Pro důkladnější vyčištění, zvukovod po umytí pod lehkým tlakem propláchněte přípravkem, čímž dosáhnete úplného odstranění mycího prostředku a ušního mazu.

Doporučujeme přípravek před aplikací zahřát na teplotu 25°C.

Po vypláchnutí aplikujte po dobu 7 dnů přípravek s nanostříbrem ARGENTUM.

Před použitím protřepejte.

Před použitím se poradte s veterinářem.

Balení: 100 ml.



AKCE 5+1

Cena 100 ml: 130,00 bez DPH

AURUM ARGENTUM

- IDEÁLNÍ PRO DOMÁCÍ LÉČBU
- GEL S NANOSTŘÍBREM
 - DOLÉČENÍ A PREVENCE
 - LIKVIDUJE BAKTERIE A PARAZITY

Složení přípravku:

Nanostříbro a přírodní esenciální oleje.

Určení a způsob použití:

Přípravek je určen k nakapání do zvukovodu, po promytí přípravkem AURUM – 0 a propláchnutí přípravky AURUM – 2, AURUM – 3, nebo AURUM – 4, u psů a koček trpících plísňovým, bakteriálním, parazitárním nebo smíšeným zánětem zvukovodu.

Aktivní složkou tohoto přípravku je NANOSTŘÍBRO.

Levandulový olej reaguje na ektoparazity (svrab) a díky přítomnosti éterických olejů a výtažků má protizánětlivé a protibolestivé působení.

Jemně roztokem vypláchněte celý zvukovod a promasírujte. Přebytek jemně setřete.

Opakujte každých 8 – 12 hodin po dobu 7 dnů.

Před použitím protřepejte.

Před použitím se poradte s veterinářem.

Balení: 30 ml.



AKCE 5+1

Cena 30 ml: 90,00 bez DPH

BARVA NA ZVÍŘATA

voskovky




Barva : červená
zelená
modrá


Balení: 60 ml.

Cena 60 ml: 24,60 bez DPH

DRŮBEŽ:	použití	Str.
FARMADEX B	eliminuje nedostatek vitamínů	6
FARMADEX B FORTE	eliminuje nedostatek vitamínů	7
FARMARIL	zlepšuje elektrolytickou a energetickou rovnováhu	8
FARMASEL E	stimuluje imunitní systém	9
FARMASEL E FORTE	stimuluje imunitní systém	10
FARMASOL	pro období intenzivního výkrmu a nosnosti + zpevnění skořápky	11
FARMATOX CARBO	proti průjmovým onemocněním	12
FARMATOX CARBO Zn.	proti průjmovým onemocněním	13
FARMAVIT A MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu	14
FARMAVIT AD3E	má zásadní vliv na imunitu	15
FARMAVIT AD3E FORTE	má zásadní vliv na imunitu	16
FARMAVIT B-KOMPLEX	má důležitou roli při metabolismu	17
FARMAVIT B-KOMPLEX FORTE	má důležitou roli při metabolismu	18
FARMAVIT C 25% , 50% , 100%	pro správnou funkci pojivové, chrupavkovité a kostní tkáně	19-21
FARMAVIT D3 MAXX	pro správný rozvoj, růst, produktivitu a imunitu+ zpevnění skořápky	22
FARMAVIT E MAXX	pro správný rozvoj, růst, produktivitu a imunitu zvířat	23
FARMAVIT K3	podporuje mineralizaci kostí	25
FARMAVIT – VIGOR	pro zvýšení apetitu v době intenzivního růstu atd.	26




HOVĚZÍ DOBYTEK:	použití	Str.
CALCISAN	pro správnou funkci ústrojí krav s vysokou ml. užitkovostí	4
FARMADEX B	eliminuje nedostatek vitamínů	6
FARMADEX B FORTE	eliminuje nedostatek vitamínů	7
FARMASEL E	stimuluje imunitní systém	9
FARMASEL E FORTE	stimuluje imunitní systém	10
FARMASOL	pro období intenzivního výkrmu a dojivosti	11
FARMATOX CARBO	proti průjmovým onemocněním	12
FARMATOX CARBO Zn.	proti průjmovým onemocněním	13
FARMAVIT A MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu	14
FARMAVIT AD3E	má zásadní vliv na imunitu	15
FARMAVIT AD3E FORTE	má zásadní vliv na imunitu	16
FARMAVIT B KOMPLEX	má důležitou roli při metabolismu	17
FARMAVIT B KOMPLEX FORTE	má důležitou roli při metabolismu	18
FARMAVIT D3 MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	22
FARMAVIT E MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	23
FARMAVIT K3	podporuje mineralizaci kostí	25
FARMAVIT – VIGOR	pro zvýšení apetitu v době intenzivního růstu atd.	26
KETOSAN	proti vzniku ketózy	27
LNĚNÉ SEMÍNKO	pro zvýšení apetitu u zvířat	28
TYMPAKON	protipěňivá látka	36




PRASATA:**použití****Str.**

FARMADEX B	eliminuje nedostatek vitamínů	6
FARMADEX B FORTE	eliminuje nedostatek vitamínů	7
FARMASEL E	stimuluje imunitní systém	9
FARMASEL E FORTE	stimuluje imunitní systém	10
FARMASOL	pro období intenzivního výkrmu a dojivosti	11
FARMATOX CARBO	proti průjmovým onemocněním	12
FARMATOX CARBO Zn.	proti průjmovým onemocněním	13
FARMAVIT A MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu	14
FARMAVIT AD3E	má zásadní vliv na imunitu	15
FARMAVIT AD3E FORTE	má zásadní vliv na imunitu	16
FARMAVIT B KOMPLEX	má důležitou roli při metabolismu	17
FARMAVIT B KOMPLEX FORTE	má důležitou roli při metabolismu	18
FARMAVIT C 25% , 50% , 100%	pro správnou funkci pojivové, chrupavkovité a kostní tkáně	19-21
FARMAVIT D3 MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	22
FARMAVIT E MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	23
FARMAVIT FE	doplňuje nedostatek železa u selat	24
FARMAVIT K3	podporuje mineralizaci kostí	25
FARMAVIT – VIGOR	pro zvýšení apetitu v době intenzivního růstu atd.	26
LNĚNÉ SEMÍNKO	pro zvýšení apetitu u zvířat	28
VIGOROL	energetický přípravek pro selata	31

**OVCE A KOZY:****použití****Str.**

CALCISAN	pro správnou funkci ústrojí ovcí s vysokou ml. užitkovostí	4
FARMADEX B	eliminuje nedostatek vitamínů	6
FARMADEX B FORTE	eliminuje nedostatek vitamínů	7
FARMASEL E	stimuluje imunitní systém	9
FARMASEL E FORTE	stimuluje imunitní systém	10
FARMATOX CARBO	proti průjmovým onemocněním	12
FARMATOX CARBO Zn.	proti průjmovým onemocněním	13
FARMAVIT A MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu	14
FARMAVIT AD3E	má zásadní vliv na imunitu	15
FARMAVIT AD3E FORTE	má zásadní vliv na imunitu	16
FARMAVIT B KOMPLEX	má důležitou roli při metabolismu	17
FARMAVIT B KOMPLEX FORTE	má důležitou roli při metabolismu	18
FARMAVIT D3 MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	22
FARMAVIT E MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	23
FARMAVIT K3	podporuje mineralizaci kostí	25
FARMAVIT – VIGOR	pro zvýšení apetitu v době intenzivního růstu atd.	26
KETOSAN	proti vzniku ketózy	27
TYMPAKON	protipěňivá látka	36




KONĚ:	použití	Str.
FARMADEX B	eliminuje nedostatek vitamínů	6
FARMADEX B FORTE	eliminuje nedostatek vitamínů	7
FARMASEL E	stimuluje imunitní systém	9
FARMASEL E FORTE	stimuluje imunitní systém	10
FARMATOX CARBO	proti průjmovým onemocněním	12
FARMATOX CARBO Zn.	proti průjmovým onemocněním	13
FARMAVIT A MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu	14
FARMAVIT AD3E	má zásadní vliv na imunitu	15
FARMAVIT AD3E FORTE	má zásadní vliv na imunitu	16
FARMAVIT B KOMPLEX	má důležitou roli při metabolismu	17
FARMAVIT B KOMPLEX FORTE	má důležitou roli při metabolismu	18
FARMAVIT D3 MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	22
FARMAVIT E MAXX	pro správný rozvoj, růst a produktivitu + imunitu zvířat	23
FARMAVIT K3	podporuje mineralizaci kostí	25
FARMAVIT – VIGOR	pro zvýšení apetitu v době intenzivního růstu atd.	26
LNĚNÉ SEMÍNKO	pro zvýšení apetitu u zvířat	28



PSI A KOČKY :	použití	Str.
LNĚNÉ SEMÍNKO	pro zvýšení apetitu u zvířat	28
VITADOG JUNIOR	pro štěňata v období intenzivního růstu	32
VITADOG SENIOR	pro dospělé psy-posiluje imunitu	33
VITADOG – TAB	pro získání a udržení celkové kondice psů	34
VITAKAT - TAB	pro získání a udržení celkové kondice koček	35
AURUM 0	čištění a odmaštění uší psů a koček	37
AURUM 1	pro léčbu akutních zánětů	38
AURUM 2	isotonický roztok	39
AURUM 3	léčba bakteriálních zánětů	40
AURUM 4	léčba kvasinkových zánětů	41
AURUM ARGENTUM	gel s nanostříbrem – likviduje bakterie a parazity	42



HLODAVCI :	použití	Str.
Chomovit complex	vitamíny pro křečky, myši , králíky ...	5
PTÁCI :		
Pavitan complex	vitamíny pro papoušky , kanáry ...	29
ŽELVY :		
Turtle – vit	vitamíny pro želvy, obojživelníky a plazy ...	30



The logo for ForVet, featuring the word 'for' in blue and 'vet' in red, with a stylized red flame-like shape above the 't'.

forvet

Produkty můžete
objednávat u Vašeho
obvyklého distributora.

Těšíme se na spolupráci a přejeme
Vám spokojenost s našimi produkty.

Tým

ForVet s.r.o
V Lesíčku 93/8
Praha 5 – 150 00
tel.: 722 988 450

www.forvet.cz



obchodní zástupce pro váš region: Jiří Bárta
tel.: 722 988 450 e-mail: jiri.barta@forvet.cz www.forvet.cz